

HYUNDAI

Característica	U.M.	180D-7E
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	18.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.020
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	18.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	5.334
Velocidade de descida	m/min	18
Velocidade de elevação	m/min	25,20
Velocidade máxima de translação	km/h	39,80
Motor		
Marca/modelo		Cummins / QSC8.3
Potência	HP/rpm	142/2200 hp/rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	245
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	5.665 x 2.540 x 2.950
Peso total com garfo	kg	25.689

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coréia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumáticos
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex/Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hydraulic

