XCMG

Característica	U.M.	XE17U
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	1.795
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	3.900
Altura máxima de carregamento	mm	2.415
Altura máxima de corte	mm	3.475
Profundidade máxima de escavação	mm	2.290
Motor		
Marca e modelo		KUBOTA D902
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Mar
Potência máxima	HP/rpm	15.8/2300
Torque máximo	Nm/rpm	51.3/1800
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,04
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	16
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	230
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,29
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	253
Tipo		Não Informado
Vazão máxima	l/min	64,40
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.560 x 1.240 x 2.350
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	620
Informações Complementares		
País de origem		CHINA
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,30

XCMG

XE17U

