

MANITOU

Característica	U.M.	MBL-X- 900
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	91,25
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Kirloskar 4R1040TA1 Turbo Charged Water Cooled BSIII
Norma de medição		Não Informado
Torque máximo	Nm/rpm	350 NM / 2200 RPM
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.780
Altura total	mm	3.790
Força de desagregação na caçamba	kgf	5.229
Profundidade de escavação	mm	4.741
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	1
Largura - Carregadeira	mm	2.235

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações sobre a retroescavadeira

Alcance máximo horizontal	mm	Não Informado
---------------------------	----	---------------

Altura máxima de corte	mm	Não Informado
------------------------	----	---------------

Altura máxima de descarga	mm	3.871
---------------------------	----	-------

Força de escavação da caçamba	kgf	5.810
-------------------------------	-----	-------

Profundidade máxima de escavação	mm	4.741
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dados da caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	0,24
--------------------	----------------	------

Largura	mm	892
---------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
-------------------------------	--	---------------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
---	--	---------------

Sistema de transmissão de dados		Não Informado
---------------------------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Pneus

Dianteiros		12.5 x 18 - 12 PR
------------	--	-------------------

Traseiros		16.9 x 28-12 PR
-----------	--	-----------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	225
----------------	-----	-----

Tipo e características		Não Informado
------------------------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	142
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Fechada com ar condicionado
--------	--	-----------------------------

Código Finame		Não Informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.730 x 2.330 x 3.790
-----------------------------------	----	-----------------------

Freios		Travões com discos imersos
--------	--	----------------------------

Marchas		4
---------	--	---

País de origem		Índia
----------------	--	-------

Peso operacional	kg	7.730
------------------	----	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Raio de giro	mm	Não Informado
--------------	----	---------------

Sistema de transmissão		Carraro
------------------------	--	---------

Velocidade máxima em cada marcha	km/h	5.40 / 8.60 / 19.90 / 40
----------------------------------	------	--------------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

