

ZOOMLION

| Característica | U.M. | ZMC60 |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade máxima de içamento | t | Não Informado |
| Lança telescópica | | |
| Comprimento total | m | Não Informado |
| Comprimento totalmente recolhida | m | Não Informado |
| Quantidade de segmentos | | Não Informado |
| Seção transversal (tipo) | | Não Informado |
| Jib | | |
| Comprimento total | m | Não Informado |
| Comprimentos de montagem | m | Não Informado |
| Quantidade de seções | | Não Informado |
| Tipo (caixa, treliça) | | Não Informado |
| Guincho principal | | |
| Capacidade com cabo simples | kg | Não Informado |
| Capacidade do guincho principal | kg | Não Informado |
| Características do cabo | | Não Informado |
| Comprimento total de cabo | m | Não Informado |

| | | |
|---|-----|---------------|
| Velocidade de descida da carga | m/s | Não Informado |
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | Não Informado |
| Velocidade de elevação da carga | m/s | Não Informado |

Guincho auxiliar

| | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | Não Informado |
| Características do cabo | | Não Informado |
| Comprimento total do cabo | m | Não Informado |
| Velocidade de descida da carga | m/s | Não Informado |
| Velocidade de elevação da carga | m/s | Não Informado |

informações complementares

| | | |
|--|-----|---------------|
| Altura máxima de elevação | m | Não Informado |
| Área de patolamento (c x l) | m | 0 x 0 |
| Carga com a lança totalmente estendida | kg | Não Informado |
| Código Finame | | Não Informado |
| Código NCM | | Não Informado |
| País de origem | | Não Informado |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Raio com a carga máxima | m | Não Informado |
| Raio máximo de trabalho | m | Não Informado |

Dimensões para locomoção

| | | |
|-------------------------|----|---------------|
| Altura | m | Não Informado |
| Comprimento total | m | Não Informado |
| Largura | m | Não Informado |
| Peso em ordem de marcha | kg | Não Informado |

Motor

| | | |
|--|-------|---------------|
| Marca e modelo | | Não Informado |
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | Não Informado |
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | Não Informado |

Transmissão

| | | |
|--------------------------------------|------|---------------|
| Quantidade de eixos com e sem tração | | Não Informado |
| Quantidade de marchas | | Não Informado |
| Rampa máxima | | Não Informado |
| Redução nos cubos? (s/n) | | Não Informado |
| Velocidade máxima de translação | km/h | Não Informado |

Pneus

| | | |
|------------|--|---------------|
| Medida | | Não Informado |
| Quantidade | | Não Informado |

Freio

| | | |
|------|--|---------------|
| Tipo | | Não Informado |
|------|--|---------------|

Sistemas de segurança (s/n)

Limitador de descida (cabo no tambor)

Não Informado

Limitador de momento

Não Informado

Limitador de subida do moitão

Não Informado

Ar condicionado (s/n)

na cabina do guindaste

Não Informado

na cabina do veiculo

Não Informado