

LIUGONG

Característica	U.M.	CLG990FHD
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	95.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		PERKINS 2806IIN
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	447,5/2.100
Torque máximo	Nm/rpm	2.742/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	12.448
Altura máxima de carregamento	mm	7.949
Altura máxima de corte	mm	12.342
Característica		Não Informado
Força de escavação da caçamba	kN	471
Força de escavação do braço	kN	391
Profundidade máxima de escavação	mm	7.185

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	6,20
----------------------	----------------	------

Largura	mm	Não Informado
---------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	650
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	Não Informado
----------------------------	--------------------	---------------

Tração	kN	Não Informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
-------------------------------	--	---------------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
---	--	---------------

Sistema de transmissão de dados		Não Informado
---------------------------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Não Informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	Não Informado
----------------	-----	---------------

Tipo de bomba		Não Informado
---------------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	Não Informado
--------------	-------	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	350
----------------	-----	-----

Tipo e características		Não Informado
------------------------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	1.008
--------------	-------	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Cabine certificada ROPS e FOPS
--------	--	--------------------------------

Código Finame		Não Informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	13.757 x 4.500 x 5.228
-----------------------------------	----	------------------------

País de origem		china
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	Não Informado
----------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,20
-----------------------------------	------	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------