LIUGONG

Característica	U.M.	CLG375B
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	865
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Yanmar 4NV98T-ZCPTYBC
Níveis de emissão		TIER 3
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	50,2/2.400
Torque máximo	Nm/rpm	240/1.800
Custo Horário	R$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	540
Altura máxima de descarga	mm	2.923
Altura total	mm	1.940
Carga estática de tombamento	kg	1.730
Força de desagregação	kN	20,40
Peso operacional	kg	3.100

Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Vazão máxima	l/min	124
Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.432 x 1.830 x 1.940
Distância entre eixos	mm	1.335
Raio de giro frontal	mm	1.800
Raio de giro traseiro	mm	1.365
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,45
Código Finame		Não Informado
País de origem		China
Pneus		10 - 16.5 10 lonas
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	18
Custo Horário	R$	0,00