

LIUGONG

| Característica | U.M. | CLG375B |
|------------------------------|--------|-----------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade nominal de carga | kg | 865 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | Yanmar 4NV98T-ZCPTYBC |
| Níveis de emissão | | TIER 3 |
| Norma de medição | | Não Informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 50,2/2.400 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 240/1.800 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados Operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 540 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2.923 |
| Altura total | mm | 1.940 |
| Carga estática de tombamento | kg | 1.730 |
| Força de desagregação | kN | 20,40 |
| Peso operacional | kg | 3.100 |

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Sistema Hidráulico

| | | |
|----------------|-----|-----|
| Pressão máxima | bar | 350 |
|----------------|-----|-----|

| | | |
|--------------|-------|-----|
| Vazão máxima | l/min | 124 |
|--------------|-------|-----|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Dimensões

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.432 x 1.830 x 1.940 |
|-----------------------------------|----|-----------------------|

| | | |
|-----------------------|----|-------|
| Distância entre eixos | mm | 1.335 |
|-----------------------|----|-------|

| | | |
|----------------------|----|-------|
| Raio de giro frontal | mm | 1.800 |
|----------------------|----|-------|

| | | |
|-----------------------|----|-------|
| Raio de giro traseiro | mm | 1.365 |
|-----------------------|----|-------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Informações Complementares

| | | |
|-------------------------------|----------------|------|
| Capacidade da caçamba coroada | m ³ | 0,45 |
|-------------------------------|----------------|------|

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Código Finame | | Não Informado |
|---------------|--|---------------|

| | | |
|----------------|--|-------|
| País de origem | | China |
|----------------|--|-------|

| | | |
|-------|--|--------------------|
| Pneus | | 10 - 16.5 10 lonas |
|-------|--|--------------------|

| | | |
|---------------------|-----|---------------|
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
|---------------------|-----|---------------|

| | | |
|-----------------------------------|------|----|
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 18 |
|-----------------------------------|------|----|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

