LIUGONG

Característica	U.M.	CLG835T
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m^3	2
Motor		
Modelo		YUCHAI YCA05K150 - M300
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	148/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	700/1.300
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	7.000
Posição reta	kg	7.900
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		não disponivel
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		não disponivel
Sistema de transmissão		Planetaria,Powershift
Sistema de transmissão de dados		não disponivel
Pneus		
Dianteiros		17,5 - 25

Traseiros		17,5 - 25
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	250
Tipo e características		ENGRENAGEM
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	3.795
Altura livre do solo	mm	344
Altura máxima de descarga	mm	2.912
Altura total	mm	3.300
Articulação do chassi	Graus	40
Braço de levantamento		Não Informado
Cabine		Cabine fechada com ar condicionado certificada Rops e Fops
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.175 x 2.295 x 3.300
Força de desagregação	kN	100
Freios		FREIO A DISCO DE PINÇA
Marchas		4
País de origem		CHINA

LIUGONG

CLG835T

Peso Operacional	kg	10.800
Preço de Referência	R$	Não Informado
Profundidade de escavação	mm	50
Raio de giro	mm	5.660
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	39/17,7