

# LIUGONG

Característica	U.M.	DW90A
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga (nominal)	kg	90.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Yuchai YC6K520-GT30
Potência máxima	HP/rpm	512/1.900
Torque máximo	Nm/rpm	2.400/1.100~1.500
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		standard
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		standard
Sistema de transmissão de dado		standard
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Freio</b>		
Dianteiro		Tipo Sapata de Loop Duplo
Traseiro		Freio Motor
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Informações Complementares**


---

Alcance da caçamba (elevação máxima)	mm	8.653
Altura livre do solo	mm	380
Cabine		Não informado
Capacidade da caçamba - coroada - SAE	m <sup>3</sup>	38
Capacidade máxima de rampa (carregado)	%	30
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.515 x 3.545 x 3.900
Marchas		7
País de origem		China
Peso operacional	kg	90.000
Pneus		1400-25
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	11.000
Retardador hidráulico		Não informado
Sistema de direção		Direção hidráulica
Sistema de suspensão		suspensão de laminas
Sistema de transmissão		Allison 4800 ORS
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	37

Volume da caçamba - rasa

m³

32

Custo Horário

R\$

0,00