

# CHICAGO PNEUMATIC

Característica	U.M.	CPS175-7
<b>Carac.Principal</b>		
Vazão livre efetiva	pcm	175
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Kubota 4 cilindros
Níveis de emissão		Não Informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	45
Rotação a plena carga	rpm	3.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Compressor</b>		
Pressão máxima de trabalho	bar	7
Pressão normal de trabalho	bar	7
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pesos</b>		
Peso operacional	kg	750
Peso para transporte	kg	750

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**

---

Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	2.700 x 1.350 x 1.350
--	----	-----------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Pneus**

---

Quantidade		2
------------	--	---

Tipo e medidas		Não Informado
----------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Eletrônica embarcada**

---

Sistema de diagnose de falha		Não Informado
------------------------------	--	---------------

Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não Informado
--	--	---------------

Sistema de transmissão de dados		Não Informado
---------------------------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**

---

Código Finame		Não Informado
---------------	--	---------------

País de origem		China
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

