

# CHICAGO PNEUMATIC

Característica	U.M.	CPS450-14
<b>Carac.Principal</b>		
Vazão livre efetiva	pcm	441
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins 6 cilindros
Níveis de emissão		Não Informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	180
Rotação a plena carga	rpm	2.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Compressor</b>		
Pressão máxima de trabalho	bar	14
Pressão normal de trabalho	bar	14
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pesos</b>		
Peso operacional	kg	2.000
Peso para transporte	kg	2.000

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**

Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	4.140 x 1.940 x 2.141
--	----	-----------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Pneus**

Quantidade		2
------------	--	---

Tipo e medidas		Não Informado
----------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Eletrônica embarcada**

Sistema de diagnose de falha		Não Informado
------------------------------	--	---------------

Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não Informado
--	--	---------------

Sistema de transmissão de dados		Não Informado
---------------------------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**

Código Finame		Não Informado
---------------	--	---------------

País de origem		China
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

