

CHICAGO PNEUMATIC

Característica	U.M.	CPS1250-28
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	963
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Scania 6 cilindros
Níveis de emissão		Não Informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	450
Rotação a plena carga	rpm	2.050
Custo Horário	R\$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	28
Pressão normal de trabalho	bar	28
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	5.376
Peso para transporte	kg	5.376

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	3.850 x 2.100 x 2.229
--	----	-----------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Pneus

Quantidade		Não Informado
------------	--	---------------

Tipo e medidas		Não Informado
----------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falha		XC2003
------------------------------	--	--------

Sistema de gerenciamento operação/manutenção		XC2003
--	--	--------

Sistema de transmissão de dados		Não Informado
---------------------------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Código Finame		3813219
---------------	--	---------

País de origem		Brasil
----------------	--	--------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

