GEHL

Característica	U.M.	R165
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	816,50
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Yanmar - 4TNV98C-NMS2V
Níveis de emissão		iT4
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	51.70 kW / 1625 rpm
Torque máximo	Nm/rpm	241 Nm / 1625 rpm
Custo Horário	R$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	3.101
Altura máxima de descarga	mm	3.876
Altura total	mm	3.876
Carga estática de tombamento	kg	1.496,85
Força de desagregação	kN	Não Informado
Peso operacional	kg	2.773,71

Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	207
Vazão máxima	l/min	77
Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.101 x 1.580 x 1.955,80
Distância entre eixos	mm	986
Raio de giro frontal	mm	1.869
Raio de giro traseiro	mm	1.869
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	Não Informado
Código Finame		Não Informado
País de origem		ÍNDIA
Pneus		BKT 10.00 x 16.5 HD
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12,60
Custo Horário	R$	0,00

GEHL

R165