

# JCB

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>35Z</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	3.556
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.165
Altura máxima de carregamento	mm	3.378
Altura máxima de corte	mm	4.571
Profundidade máxima de escavação	mm	3.194
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		Perkins 403J-17
Níveis de emissão		EPA Tier 4 Final
Norma de medição		ISO 14396
Potência máxima	HP/rpm	24,6 / 2200
Torque máximo	Nm/rpm	91,9 / 1600
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,07
Capacidade de elevação - frontal	kg	799
Capacidade de elevação - lateral	kg	334

Força de desagregação	kN	32,40
-----------------------	----	-------

---

**Material rodante**

Largura das sapatas	mm	300
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,32
----------------------------	--------------------	------

---

**Sistema hidráulico**

Pressão máxima	bar	250
----------------	-----	-----

Tipo		Pistões axiais de fluxo variável
------	--	----------------------------------

Vazão máxima	l/min	76
--------------	-------	----

---

**Dimensões**

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.851 x 1.750 x 2.482
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	900
------------------------------------	----	-----

---

**Informações Complementares**

País de origem		Reino Unido
----------------	--	-------------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,50
-----------------------------------	------	------

