

JCB

Característica	U.M.	270
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	1.235
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		JCB Dieselmex TC-55
Níveis de emissão		EPA - Tier III
Norma de medição		ISO 14396
Potência máxima	HP/rpm	74 / 2200
Torque máximo	Nm/rpm	327 / 1200
Custo Horário	R\$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	900
Altura máxima de descarga	mm	2.300
Altura total	mm	2.100
Carga estática de tombamento	kg	2.471
Força de desagregação	kN	29,10
Peso operacional	kg	3.903

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema Hidráulico

Pressão máxima	bar	230
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	90
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.800 x 1.980 x 2.100
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	1.025
-----------------------	----	-------

Raio de giro frontal	mm	1.500
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.760
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Capacidade da caçamba coroada	m ³	0,47
-------------------------------	----------------	------

Código Finame		Não Informado
---------------	--	---------------

País de origem		Estados Unidos
----------------	--	----------------

Pneus		12 x 16,5 10PR
-------	--	----------------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	20
-----------------------------------	------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

