

# IVECO

Característica	U.M.	740T44T 6x4
<b>Carac.Principal</b>		
Peso bruto total (PBT)	kg	41.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Tara por Eixo</b>		
Eixo dianteiro	kg	9.000
Eixo traseiro	kg	32.000
Total	kg	41.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Característica		Não informado
Modelo		Iveco FPT Cursor 13 de 6 cilindros
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	440/1.900
Torque máximo	Nm/rpm	2.100/1.000 a 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Velocidade máxima em cada marcha</b>		
Velocidade máxima	km/h	99

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema de suspensão**

---

Dianteiro		Molas semi-elípticas, Amortecedores hidráulicos, Barra estabilizadora
-----------	--	---

Traseiro		Molas semi-elípticas invertidas, Barra estabilizadora
----------	--	---

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**

---

Altura livre do solo	mm	3.130
----------------------	----	-------

Cabine		Ar condicionado
--------	--	-----------------

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA)	mm	Não informado
-------------------	----	---------------

Embreagem		Monodisco seco com mola a diafragma
-----------	--	-------------------------------------

Freio de Estacionamento		A molas tipo spring-brake
-------------------------	--	---------------------------

Freio Motor		Não informado
-------------	--	---------------

Marchas		16 à frente/2 a ré
---------	--	--------------------

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Pneus		Roda de aço e Pneu aplicação mista / 11.00 R22
-------	--	--

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Raio de giro	mm	8.420
--------------	----	-------

Redução nos cubos de roda		Não informado
---------------------------	--	---------------

Retardador Hidráulico

Não informado

Sistema de direção

ZF 8098 (Hidráulica com setor e esfera circulante)


Sistema de transmissão

ZF 16S2525TO

Custo Horário

R\$

0,00



	A	B	C	D	E	F	G
410T44 6x4	7.200	875	1.380	3.500	1.445	2.040	3.130