IVECO

Característica	U.M.	740T44T 6x4
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	41.000
Custo Horário	R$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	9.000
Eixo traseiro	kg	32.000
Total	kg	41.000
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Característica		Não informado
Modelo		Iveco FPT Cursor 13 de 6 cilindros
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	440/1.900
Torque máximo	Nm/rpm	2.100/1.000 a 1.400
Custo Horário	R$	0,00
Velocidade máxima em cada marcha		
Velocidade máxima	km/h	99

Custo Horário	R$	0,00
Sistema de suspensão		
Dianteiro		Molas semi-elípticas, Amortecedores hidráulicos, Barra estabilizadora
Traseiro		Molas semi-elípticas invertidas, Barra estabilizadora
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Altura livre do solo	mm	3.130
Cabine		Ar condicionado
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	Não informado
Embreagem		Monodisco seco com mola a diafragma
Freio de Estacionamento		A molas tipo spring-brake
Freio Motor		Não informado
Marchas		16 à frente/2 a ré
País de origem		Não informado
Pneus		Roda de aço e Pneu aplicação mista / 11.00 R22
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	8.420
Redução nos cubos de roda		Não informado

IVECO


740T44T 6x4


Retardador Hidráulico		Não informado
Sistema de direção		ZF 8098 (Hidráulica com setor e esfera circulante)
Sistema de transmissão		ZF 16S2525TO
Custo Horário	R$	0,00

IVECO

740T44T 6x4







	A	B	C	D	E	F	G
410T44 6x4	7.200	875	1.380	3.500	1.445	2.040	3.130