

MAN

Característica	U.M.	Constellation 31.390
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	23.000
Custo Horário	R\$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	4.190
Eixo traseiro	kg	4.530
Total	kg	8.720
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Característica		Não informado
Modelo		Cummins, modelo ISL 400/Euro 5
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	394/2.100
Torque máximo	Nm/rpm	1.700/1.100 - 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Velocidade máxima em cada marcha		
Velocidade máxima	km/h	98

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema de suspensão

Dianteiro		Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora
-----------	--	---

Traseiro		Eixos rígidos em tanden - Randon (tipo bogie) , molas semi-elípticas com ação progressiva
----------	--	---

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Altura livre do solo	mm	232,5
----------------------	----	-------

Cabine		Estendida / leito teto baixo / leito teto alto
--------	--	--

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA)	mm	7.506 x 3.008 x 2.517
-------------------	----	-----------------------

Embreagem		430
-----------	--	-----

Freio de Estacionamento		Câmara de molas acumuladoras
-------------------------	--	------------------------------

Freio Motor		Freio de cabeçote
-------------	--	-------------------

Marchas		16 à frente/2 à ré
---------	--	--------------------

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Pneus		Dianteiros: 295/80R22.5 direcional / Traseiros: 295/80R22.5 trativo
-------	--	---

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Raio de giro	mm	8.200
--------------	----	-------

Redução nos cubos de roda

Não disponível

Retardador Hidráulico

Não informado

Sistema de direção

Hidráulica integral com esferas recirculantes

Sistema de transmissão

ZF / 16S 1685 TD, Manual / à cabo

Custo Horário

R\$

0,00