

VOLVO

| Característica | U.M. | FMX370 6X4R |
|---|--------|-----------------|
| Carac.Principal | | |
| Peso bruto total (PBT) | kg | 35.000 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Tara por Eixo | | |
| Eixo dianteiro | kg | 4.960 |
| Eixo traseiro | kg | 4.190 |
| Total | kg | 9.150 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Característica | | Não informado |
| Modelo | | Volvo D11C370 |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 370/1.600-1.900 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.770/950-1.400 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Velocidade máxima em cada marcha | | |
| Velocidade máxima | km/h | Não informado |

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Sistema de suspensão

| | | |
|-----------|--|---------------|
| Dianteiro | | Parabólica |
| Traseiro | | Semi-elíptica |

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Informações Complementares

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Altura livre do solo | mm | 271 |
| Cabine | | Cabine com ar condicionado (std) |
| Código Finame | | Não informado |
| Dimensões (CxLxA) | mm | Não informado |
| Embreagem | | Dupla, 400 |
| Freio de Estacionamento | | Molas acumuladoras, comando pneumático |
| Freio Motor | | VEB390 |
| Marchas | | 14 marchas sincronizadas ou 12 automáticas |
| País de origem | | Não informado |
| Pneus | | 295/80R22.5 |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Raio de giro | mm | 7.950 |
| Redução nos cubos de roda | | Sim |

Retardador Hidráulico

Não disponível

Sistema de direção

Hidráulica, ZF8098

Sistema de transmissão

Eletrônica ou manual

Custo Horário

R\$

0,00

