

VOLVO

Característica	U.M.	FMX420 6X4R
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	41.000
Custo Horário	R\$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	5.150
Eixo traseiro	kg	4.260
Total	kg	9.410
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Característica		Não informado
Modelo		Volvo D13C420
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	1.400-1.900
Torque máximo	Nm/rpm	2.100/1.000-1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Velocidade máxima em cada marcha		
Velocidade máxima	km/h	Não informado

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema de suspensão

Dianteiro		Parabólica
Traseiro		Semi-elíptica

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Altura livre do solo	mm	331
Cabine		Cabine com ar condicionado (std)
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	Não informado
Embreagem		Dupla, 400
Freio de Estacionamento		Molas acumuladoras, comando pneumático
Freio Motor		VEB410 / VEB 510
Marchas		14 marchas sincronizadas ou 12 automáticas
País de origem		Não informado
Pneus		12.00R20 mm
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	7.950
Redução nos cubos de roda		Sim

Retardador Hidráulico

Não disponível

Sistema de direção

Hidráulica, ZF8098


Sistema de transmissão

Eletrônica ou manual

Custo Horário

R\$

0,00



	A	B	C	D	E	F	G	H
FMX 420/460/500	4.600	1.320	1.995	1.370	2.525	1.081	2.530	2.863