AMMANN

Característica	U.M.	AP 240 Tier 3
Carac.Principal		
Peso sem lastro	kg	9.590
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSB 3.3-C99 / Tier III
Norma de medição		EU Stage IIIa
Potência máxima	HP/rpm	99 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	412 / 1.400
Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Dianteiros (Quantidade e medidas)		Mitas 4 x 11,00-20 18 PR mm
Sobreposição	mm	50
Traseiros (Quantidade e Medidas)		Mitas 4 x 11,00-20 18 PR mm
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não

AMMANN

AP 240 Tier 3

Sistema de transmissão de dados		Não
Custo Horário	R$	0,00

Informações complementares

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.020 x 2.100 x 3.110
País de origem		República Checa
Peso com lastro	kg	24.000
Peso para transporte	kg	9.590
Preço de Referência	R$	Não Informado
Raio de giro	mm	6.180
Sistema de transmissão		Hidromecânico - 3 marchas, reversível
Velocidades de operação	km/h	19
Custo Horário	R$	0,00

AMMANN

AP 240 Tier 3

