

# CATERPILLAR

Característica	U.M.	CW34
<b>Carac.Principal</b>		
Peso sem lastro	kg	10.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		CAT C4.4B ACERT TIER 3 STAGE IIIA
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	131.2/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pneus</b>		
Dianteiros (Quantidade e medidas)		4 PNEUS RADIAL 13/80-R20 mm
Sobreposição	mm	42
Traseiros (Quantidade e Medidas)		4 PNEUS RADIAL 13/80-R20 mm
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Padrão
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Opcional

Sistema de transmissão de dados

Opcional

Custo Horário

R\$

0,00

---

**Informações complementares**

---

Código Finame

Não aplicável

Dimensões (CxLxA) para transporte

mm

5.350 x 2.160 x 3.000

País de origem

Estados Unidos/China

Peso com lastro

kg

27.000

Peso para transporte

kg

10.000

Preço de Referência

R\$

Não informado

Raio de giro

mm

6.100

Sistema de transmissão

Hidrostática com três velocidades

Velocidades de operação


km/h

0-19

Custo Horário


R\$

0,00



A  
5.350

B  
2.160



C  
3.000