

# MANITOU

Característica	U.M.	MT-X 625
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de elevação	mm	5.850
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo	mm	3.400
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	1.300
Altura máxima com carga máxima	mm	5.000
Capacidade de carga	kg	2.500
Carga com alcance horizontal máximo	kg	800
Carga na altura máxima	kg	2.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.310
Velocidade máxima de translação	km/h	25
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		KubotaV3307-DI-T-E3B
Potência	HP/rpm	75/1.400
<b>Pesos e Dimensões</b>		
Altura livre do solo	mm	330
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.900 x 1.820 x 1.920

Peso total com garfo porta-pallets

kg

4.800

---

**Dados gerais**

---

Acessórios disponíveis

Não informado

País de origem

França

Patolas

Não

Pneus

CAMSO SKS532 12-16.5

Preço de Referência

R\$

Não Informado

Sistema de freio

Discos múltiplos em banho de óleo

Sistema de limitação de carga

Sim

Transmissão

Hidrostática



