

# SCHWING

Característica	U.M.	S39SX
<b>Carac.Principal</b>		
Vazão máxima	m³/h	164
<b>Dados operacionais</b>		
Altura máxima de lançamento	m	38,7
Pressão máxima de bombeamento	bar	85
Sistema de acionamento		PTO
Tipo de válvula		Rock
<b>Dados dos Cilindros</b>		
Ciclos por minuto		32
Curso (padrão)	mm	2.000
Diâmetro (padrão)	mm	230
Quantidade		2
<b>Motor</b>		
Marca		Não disponível
Modelo		Não disponível
Norma de medição		(*) Requerida para o caminhão
Potência	HP/rpm	310

---

**Tremonha**

---

Altura para descarga das betoneiras	mm	1.400
Capacidade	m <sup>3</sup>	Não informado
Diâmetro de saída	mm	125

---

**Pesos e dimensões**

---


Altura	mm	3.950
Característica.		Sem caminhão
Comprimento	mm	11.171
Largura	mm	2.530
Peso operacional	kg	19.700

---

**Informações Complementares**

---

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R\$	Não informado
Veículo portador		8x4



A	B	C	D	E	F	G	H	I
11.171	6.910	3.792	5.550	1.360	2.750	2.300	3.950	12.214