FIORI

Característica	U.M.	D 100 SW
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	10.000
Caçamba		
Altura de descarga	mm	1.200
Capacidade coroada	m³	5,20
Capacidade rasa	m³	3,70
Descarga lateral		180°
Sistema de acionamento da caçamba		Com dois cilindros hidráulicos, de duplo efeito.
Motor		
Característica		Turbo-alimentado, injeção direta
Combustível		DIESEL
Marca e modelo		PERKINS 1104T
Potência máxima	HP/rpm	112/2.400
Torque máximo	Nm/rpm	404/1.400
Sistema de transmissão		
Rampa máxima (carregado)	%	41,60
Tipo de transmissão		Hidrostática com 4 velocidades para frente e 4 velocidades em marcha ré.

FIORI

D 100 SW

Tração		4x4
Velocidade máxima	km/h	30
Direção		
Chassi articulado		Não Disponível
Movimentos (diant./tras./caranguejo)		Diant/traz/caranguejo
Raio de giro	mm	3.690
Sistema de acionamento		Hidráulico
Sistema de freio		Discos banhados em óleo
Pneus		
Dianteiros		Off road 18-19.5 16PR
Traseiros		Off road 18-19.5 16PR
Dimensões e pesos		
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.790 x 2.430 x 2.980
Peso vazio	kg	5.700
Informações complementares		
Cabine		Fechada, climatizada, ROPS/FOPS nível II, torre de condução com giro 180°.
País de origem		Itália
Preço de Referência	R$	Não Informado

FIORI

D 100 SW



