

# MOVIX

Característica	U.M.	TODO TERRENO SUPERCARGO 4T 4x2
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	3.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	4.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.100
Velocidade de descida	m/min	Não informado
Velocidade de elevação	m/min	Não informado
Velocidade máxima de translação	km/h	Não informado
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		MWM 4 CIL
Potência	HP/rpm	75
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		DIESEL
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrosto/powershift)		V85 - V86 - V88 ORIGINAL TRATOR
Tração (4x2 / 4x4)		4X2

---

**Pesos e dimensões**

---


Altura livre sobre o solo	mm	300
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.100 x 2.050 x 2.830
Peso total com garfo	kg	Não informado

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		Não informado
País de origem		Brasil
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Não informado
Sistema de freio (tipo)		Não informado



	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>SuperCargo</b>	3.900	2.820	2.005	4.000	2.160	10°	11°	300