

# JLG

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>M4069LE</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	14.190
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo	mm	Não informado
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	363
Capacidade de carga (restrita)	kg	Não informado
Giro traseiro		Não informado
Raio de giro	mm	4.720
Rampa máxima	%	35(2WD) - 45(4WD)
Tempo de subida/descida	s	50
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	4,8
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Não informado
Potência	hp	Não informado
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Elétrico
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura máxima no deslocamento	mm	Não informado


Altura recolhida (máxima)	mm	2.000
Comprimento recolhida	mm	3.150
Largura total	mm	1.750
Peso total	kg	4.790

---

**Dados gerais**

---

Alimentação		Não informado
País de origem (Caso seja importado)		Estados Unidos/México
Pneus		240/55 x 17.5
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		4x2 e 4x4



	A	B	C	D	E	F	G
<b>M4069LE</b>	1.750	1.750	1.100	1.650	3.150	2.920	910