HAULOTTE

OPTIMUM 8

HAULOTTE

| Característica | U.M. | OPTIMUM 8 |
|--|------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 7.800 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | Não informado |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 230 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | Não informado |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 1.700 |
| Rampa máxima | % | 25 |
| Tempo de subida/descida | s | 22 / 37 |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4.5 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Não informado |
| Potência | hp | Não informado |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Elétrico |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | Não informado |

Página 1 de 2 Impresso em 02/11/2025 05:04:59




HAULOTTE

OPTIMUM 8

| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.000 |
|--|-----|---------------|
| Comprimento recolhida | mm | 1.900 |
| Largura total | mm | 700 |
| Peso total | kg | 1.370 |
| Dados gerais | | |
| | | |
| Alimentação | | Não informado |
| Alimentação País de origem (Caso seja importado) | | Não informado |
| | | |
| País de origem (Caso seja importado) | R\$ | Não informado |

Página 2 de 2 Impresso em 02/11/2025 05:04:59





Página 3 de 2 Impresso em 02/11/2025 05:04:59