

# HITACHI

Característica	U.M.	ZX350LC-5 Mass
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	34.590
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Isuzu 6HK1
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	247
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.570
Altura máxima de carregamento	mm	6.940
Altura máxima de corte	mm	9.990
Característica		Dimensões referentes à escavadeira com braço de 2,67 m. Também disponível configuração de escavação em massa.
Força de escavação da caçamba	kN	225
Força de escavação do braço	kN	204

Profundidade máxima de escavação	mm	6.840
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Caçamba (tipo uso geral)**


---

Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	Não informado
--------------------	----------------	---------------

Largura	mm	Não informado
---------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Material rodante**


---

Largura das sapatas	mm	800
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,536
----------------------------	--------------------	-------

Tração	kN	Não informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Sim
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Circuito piloto**


---

Características		Não informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	39
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Engrenagem única
---------------	--	------------------

Vazão máxima l/min 34

Custo Horário R\$ 0,00

**Sistema hidráulico**

Pressão máxima bar 380

Tipo e características Duas bombas de pistões axiais, com deslocamento variável

Vazão máxima l/min 288

Custo Horário R\$ 0,00

**Informações Complementares**

Cabine Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado

Código Finame 3206593

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 11.330 x 3.190 x 3.470

País de origem EUA/Brasil

Preço de Referência R\$ Não informado

Torque de giro kNm 120

Velocidade máxima de deslocamento km/h 5

Custo Horário R\$ 0,00

