

LIUGONG

Característica	U.M.	CLG385B
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	1.045
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Yanmar 4NV98T-ZNLYS
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	82,6/2.400
Torque máximo	Nm/rpm	292,6/1.550
Custo Horário	R\$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	560
Altura máxima de descarga	mm	2.425
Altura total	mm	3.105
Carga estática de tombamento	kg	2.090
Força de desagregação	kN	25
Peso operacional	kg	3.550

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema Hidráulico

Pressão máxima	bar	207
Vazão máxima	l/min	122,1
Custo Horário	R\$	0,00

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.610 x 1.830 x 2.025
Distância entre eixos	mm	1.120
Raio de giro frontal	mm	2.000
Raio de giro traseiro	mm	1.500
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Capacidade da caçamba coroada	m ³	0,6
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus		12 - 16.5 10 lonas
Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

