

FIORI

| Característica | U.M. | DB X35 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade nominal | m ³ | 3,50 |
| Dados do balão | | |
| Espessura da chapa do balão | mm | 5 |
| Tipo de aço | | FE510 |
| Pesos | | |
| Autobetoneira vazia | kg | 6.300 |
| Com carga máxima | kg | 14.900 |
| Veículo portador | | |
| Número de eixos | | 2 |
| Peso bruto total (PBT) | kg | 14.900 |
| Informações Complementares | | |
| Altura da bica (sem chassis) | mm | 1.395 |
| Ângulo do balão | Graus | 18 |
| Capacidade do tanque de aditivo | l | 30 |
| Capacidade do tanque de água | l | 870 |
| Código Finame | | Não informado |

| | | |
|----------------------------|-----|--------------------------------------|
| Controles na cabine | | Sim |
| Dimensões (CxLxA) | mm | 6.310 x 2.380 x 3.635 |
| Indicador de slump | | Não Disponível |
| País de origem | | Brasil |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Quantidade de roletes | | 2 |
| Rotação máxima | rpm | 24 |
| Sistema de dosagem de água | | Sistema FBC (Fiori Batch Controller) |
| Sistema hidráulico | | Rexroth |

