

# WACKER NEUSON

Característica	U.M.	SW20
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	907
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Kholer KDI2504M
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	49
Torque máximo	Nm/rpm	170
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	963
Altura máxima de descarga	mm	3.150
Altura total	mm	2.070
Carga estática de tombamento	kg	1.814
Força de desagregação	kN	23,6
Peso operacional	kg	2.920

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema Hidráulico**


---

Pressão máxima	bar	241
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	76
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**


---

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.425 x 1.726 x 2.070
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	1.104
-----------------------	----	-------

Raio de giro frontal	mm	Não informado
----------------------	----	---------------

Raio de giro traseiro	mm	Não informado
-----------------------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**


---

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	0,50
-------------------------------	----------------	------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

País de origem		Estados Unidos
----------------	--	----------------

Pneus		10x16,5
-------	--	---------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	19,3
-----------------------------------	------	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

