WACKER NEUSON

Característica	U.M.	SW28
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	1.270
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Perkins Turbo 1104D-44T
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	83,8
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	894
Altura máxima de descarga	mm	3.418
Altura total	mm	2.080
Carga estática de tombamento	kg	2.540
Força de desagregação	kN	Não informado
Peso operacional	kg	3.757

Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	230
Vazão máxima	l/min	138
Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.655 x 1.830 x 2.080
Distância entre eixos	mm	1.164
Raio de giro frontal	mm	Não informado
Raio de giro traseiro	mm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,70
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Pneus		12x16,5
Preço de Referência	R$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	18
Custo Horário	R$	0,00

WACKER NEUSON

SW28