

# DOOSAN

Característica	U.M.	G25P
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	2.500
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	4.730
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.265
Velocidade de descida	m/min	27,6
Velocidade de elevação	m/min	36
Velocidade máxima de translação	km/h	20
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		G424F
Potência	HP/rpm	64/2.550
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		Não informado

---

**Pesos e dimensões**

---


Altura livre sobre o solo	mm	970
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.595 x 1.170 x 2.183
Peso total com garfo	kg	3.940

---


**Dados gerais**

---

Código Finame		Não informado
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		4.730
Sistema de freio (tipo)		Banhado a óleo



G25P      A  
2.595



B      C      D  
1.170      2.175      1.625