

# ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	GT125
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de produção	t/h	360
<b>Dados gerais</b>		
Dimensões (CxLxA)	mm	16.070 X 2.860 X 3.750
Peso total	kg	37.648
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Hidráulico
<b>Alimentador</b>		
Abertura entre trilhos	mm	63.5
Comprimento da grelha	mm	4.267
Potência dos motores	HP	30
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	560
Volume da tremonha	m³	4,2
<b>Britador primário</b>		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	63.5 mm / 127 mm
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	1.270
Movimento do queixo	mm	28

Potência do motor - Britador primário	HP	150
---------------------------------------	----	-----

Quantidade e tipo de correias		6 5V2000
-------------------------------	--	----------

---

**Britador cônico**


---

Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
--------------------------------------	----	---------------

Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
-------------------------------------	----	---------------

Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
-------------------------------	----	---------------

---

**Peneira vibratória**


---

Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
------------------------------	----	---------------

Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado
-------------------------	----	---------------

Frequência	Hz	Não informado
------------	----	---------------

Inclinação	Graus	Não informado
------------	-------	---------------

Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Processo		Não informado
----------	--	---------------

Quantidade / tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------


Quantidade de decks		Não informado
---------------------	--	---------------

---

**Sistema de locomoção**


---

Área de contato sobre o solo	cm <sup>2</sup>	Não informado
Motor		CAT
Potência do motor	HP/rpm	225/1.800
Pressão sobre o solo	kg/cm <sup>2</sup>	Não informado
<hr/> <b>Informações Complementares</b> <hr/>		
Codigo Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Conjunto Móvel Sobre Esteiras



	A	B	C	D
GT125	14.810	3.390	3.765	3.219
GT200DF	13.895	2.689	3.177	3.547
GT200CC	14.684	3.192	3.151	4.220