METSO

Característica	U.M.	NW96 200HPS
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	220
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	20.500 x 2.700 x 4.100 (Transporte)
Peso total	kg	61.400
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Elétrico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	57
Comprimento da grelha	mm	3.500
Potência dos motores	HP	2 x 7,5
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	464
Volume da tremonha	m^3	Não informado
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	60/175
Diâmetro externo da polia - Britator primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado

Potência do motor - Britator primário	HP	120
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	25-185
Abertura de saída (máx/min)	mm	6-19
Potência do motor - Britador cônico	HP	200
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	4.500 x 1.800
Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
Potência do motor - Peneira	HP	40
Processo		Não informado
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		3
Sistema de locomoção		

METSO

NW96 200HPS

Área de contato sobre o solo	cm²	Não informado
Motor		Não informado
Potência do motor	HP/rpm	Não informado
Pressão sobre o solo	kg/cm²	Não informado


Informações Complementares

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Tipo		Sobre Pneus

METSO

NW96 200HPS





	A	B
NW 96 200 HPS	20.500	4.100
NW 96	10.000	4.200
NW 106	10.400	4.200