# METSO

| Característica | U.M. | NW96 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade máxima de produção | t/h | 390 |
| **Dados gerais** | | |
| Dimensões (CxLxA) | mm | 10.000 x 4.500 x 5.100 |
| Peso total | kg | 25.900 |
| Sistema de abatimento de pó | | Opcional |
| Sistema de acionamento | | Elétrico |
| **Alimentador** | | |
| Abertura entre trilhos | mm | 57 |
| Comprimento da grelha | mm | 3.500 |
| Potência dos motores | HP | 15 |
| Tamanho máximo de alimentação - Alimentador | mm | 500 |
| Volume da tremonha | $m^3$ | 18 |
| **Britador primário** | | |
| Abertura da boca de saída (min/máx) | mm | 60/175 |
| Diâmetro externo da polia - Britator primário | mm | Não informado |
| Movimento do queixo | mm | Não informado |


| | | |
|---|---|---|
| Potência do motor - Britator primário | HP | 120 |
| Quantidade e tipo de correias | | Não informado |
| **Britador cônico** | | |
| Abertura de alimentação (méd/grosso) | mm | Não informado |
| Abertura de saída (máx/min) | mm | Não informado |
| Potência do motor - Britador cônico | HP | Não informado |
| Tamanho máximo de alimentação | mm | Não informado |
| **Peneira vibratória** | | |
| Abertura da malha (máx/min) | mm | Não informado |
| Amplitude máxima de vibração | mm | Não informado |
| Diâmetro externo da polia | mm | Não informado |
| Dimensões do deck (CxL) | mm | Não informado |
| Frequência | Hz | Não informado |
| Inclinação | Graus | Não informado |
| Potência do motor - Peneira | HP | Não informado |
| Processo | | Não informado |
| Quantidade / tipo de correias | | Não informado |
| Quantidade de decks | | Não informado |
| **Sistema de locomoção** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Área de contato sobre o solo | cm² | Não informado |
| Motor | | Não informado |
| Potência do motor | HP/rpm | Não informado |
| Pressão sobre o solo | kg/cm² | Não informado |

**Informações Complementares**

| | | |
|---|---|---|
| Codigo Finame | | Não informado |
| País de origem | | Não informado |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Tipo | | Sobre rodas |






| | A | B |
|---|---|---|
| **NW 96 200 HPS** | 20.500 | 4.100 |
| **NW 96** | 10.000 | 4.200 |
| **NW 106** | 10.400 | 4.200 |