# SANDVIK

| Característica | U.M. | UJ440i HS |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade máxima de produção | t/h | 700 |
| **Dados gerais** | | |
| Dimensões (CxLxA) | mm | 16.430 x 3.000 x 3.900 mm |
| Peso total | kg | 72.000 |
| Sistema de abatimento de pó | | Sim |
| Sistema de acionamento | | Hidráulico ou Elétrico |
| **Alimentador** | | |
| Abertura entre trilhos | mm | 35 -105 |
| Comprimento da grelha | mm | 1.200 |
| Potência dos motores | HP | Acionamento hidráulico |
| Tamanho máximo de alimentação - Alimentador | mm | 760 |
| Volume da tremonha | $m^3$ | 6 |
| **Britador primário** | | |
| Abertura da boca de saída (min/máx) | mm | 75 x 200 mm |
| Diâmetro externo da polia - Britator primário | mm | Não informado |
| Movimento do queixo | mm | 25 |

| | | |
|---|---|---|
| Potência do motor - Britator primário | HP | Acionamento hidráulico |
| Quantidade e tipo de correias | | Não informado |
| **Britador cônico** | | |
| Abertura de alimentação (méd/grosso) | mm | Não informado |
| Abertura de saída (máx/min) | mm | Não informado |
| Potência do motor - Britador cônico | HP | Não informado |
| Tamanho máximo de alimentação | mm | Não informado |
| **Peneira vibratória** | | |
| Abertura da malha (máx/min) | mm | 200 / 5 mm |
| Amplitude máxima de vibração | mm | 10 |
| Diâmetro externo da polia | mm | Não informado |
| Dimensões do deck (CxL) | mm | 3.000 x 1.500 mm |
| Frequência | Hz | Não informado |
| Inclinação | Graus | 16 |
| Potência do motor - Peneira | HP | Acionamento hidráulico |
| Processo | | Seca / Úmida |
| Quantidade / tipo de correias | | Não informado |
| Quantidade de decks | | 1 |
| **Sistema de locomoção** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Área de contato sobre o solo | cm² | Não informado |
| Motor | | Volvo D13 |
| Potência do motor | HP/rpm | 400 HP |
| Pressão sobre o solo | kg/cm² | Não informado |


**Informações Complementares**

| | | |
|---|---|---|
| Codigo Finame | | Não informado |
| País de origem | | Inglaterra |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Tipo | | Esteiras |

# SANDVIK

UJ440i HS






| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJ440I | 16.430 | 5.771 | 3.900 | 5.608 | 3.000 | 3.880 | 1.400 |
| UJ440I HS | 16.430 | 5.771 | 3.900 | 5.608 | 3.000 | 3.880 | 1.400 |