

SANDVIK

Característica	U.M.	UH640
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	500
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	14.800 x 3.500 x 3.850 mm
Peso total	kg	84.000
Sistema de abatimento de pó		Sim
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Alimentador de correia
Potência dos motores	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	275
Volume da tremonha	m³	3
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	8 x 51 mm
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado

Potência do motor - Britador primário	HP	Não informado
---------------------------------------	----	---------------

Quantidade e tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------

Britador cônico

Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	275 mm
--------------------------------------	----	--------

Abertura de saída (máx/min)	mm	51 / 8 mm
-----------------------------	----	-----------

Potência do motor - Britador cônico	HP	Acionamento hidráulico
-------------------------------------	----	------------------------

Tamanho máximo de alimentação	mm	275
-------------------------------	----	-----

Peneira vibratória

Abertura da malha (máx/min)	mm	80 / 2 mm
-----------------------------	----	-----------

Amplitude máxima de vibração	mm	10
------------------------------	----	----

Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Dimensões do deck (CxL)	mm	2.645 x 1.800 mm
-------------------------	----	------------------

Frequência	Hz	Não informado
------------	----	---------------

Inclinação	Graus	16
------------	-------	----

Potência do motor - Peneira	HP	Acionamento hidráulico
-----------------------------	----	------------------------

Processo		Seca / Úmida
----------	--	--------------

Quantidade / tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------


Quantidade de decks		3
---------------------	--	---

Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm ²	Não informado
Motor		CAT C18 ou Volvo TAD 1642
Potência do motor	HP/rpm	800 HP
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não informado

Informações Complementares

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras



	A	B	C
UH640	31.400	4.500	6.200