

# SANDVIK

Característica	U.M.	QA451
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de produção	t/h	600
<b>Dados gerais</b>		
Dimensões (CxLxA)	mm	17.832 x 2.751 x 3.562 mm
Peso total	kg	33.250
Sistema de abatimento de pó		Sim (opcional)
Sistema de acionamento		Hidráulico
<b>Alimentador</b>		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Não informado
Potência dos motores	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	Não informado
Volume da tremonha	m <sup>3</sup>	Não informado
<b>Britador primário</b>		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado

Potência do motor - Britador primário	HP	Não informado
---------------------------------------	----	---------------

Quantidade e tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------

---

**Britador cônico**

Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
--------------------------------------	----	---------------

Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
-------------------------------------	----	---------------

Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
-------------------------------	----	---------------

---

**Peneira vibratória**

Abertura da malha (máx/min)	mm	200 / 5 mm
-----------------------------	----	------------

Amplitude máxima de vibração	mm	7
------------------------------	----	---

Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Dimensões do deck (CxL)	mm	6.096 x 1.524 mm
-------------------------	----	------------------

Frequência	Hz	1.200
------------	----	-------

Inclinação	Graus	Não informado
------------	-------	---------------

Potência do motor - Peneira	HP	Acionamento hidráulico
-----------------------------	----	------------------------

Processo		Seca / Úmida
----------	--	--------------

Quantidade / tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------

Quantidade de decks		3
---------------------	--	---

---

**Sistema de locomoção**


Área de contato sobre o solo	cm <sup>2</sup>	Não informado
Motor		CAT C4.4
Potência do motor	HP/rpm	100 / 2.200
Pressão sobre o solo	kg/cm <sup>2</sup>	Não informado

---

**Informações Complementares**

---

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras sobre carreta / esteiras / rodas



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
QA451	1.882	4.594	2.397	3.529	4.987	6.479	5.030	5°	24°	25°