


# LIEBHERR

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>TDA-100</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade (teórica)	m <sup>3</sup> /h	120
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade total	m <sup>3</sup>	70
Quantidade de agregados		4
Tipo		De perfil elevado, com transportador de agregados
<b>Silo de cimento</b>		
Altura de descarga	mm	Não informado
Capacidade - Silo	m <sup>3</sup>	85
<b>Dosador de água</b>		
Capacidade	l	600
Sistema de dosagem		Balança
<b>Misturador</b>		
Capacidade - Misturador	m <sup>3</sup>	Sem misturador, central dosadora
Tempo de mistura	s	Sem misturador, central dosadora
Tipo - Misturador		Sem misturador, central dosadora
<b>Informações Complementares</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	2 x 10.000

Capacidade da balança de cimento	kg	1.200
Código Finame		3136421
Dosador de aditivos		Sim
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	60
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Cumulativo
Tempo de dosagem	s	210 para 8m <sup>3</sup> de concreto
Tipo de central		Fixa



TDA 100	A	B	C
	25.500	21.100	9.700