WIRTGEN

Característica	U.M.	W 100 F
Carac.Principal		
Largura máxima de fresagem	mm	1.000
Tambor de fresagem		
Diâmetro	mm	980
Largura	mm	1.000
Quantidade de bits (padrão)		99
Motor		
Modelo		Cummins – QSC 8.3
Potência máxima	HP/rpm	280
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Informações sobre a correia		
Altura de descarga	mm	5.500
Capacidade	m³/h	176
Dimensões (CxL)	mm	L=600
Giro	Graus	Não informado
Lado da descarga		Frontal
Tipo		Rígida (dobrável opcional)

Velocidade	km/h	Não informado
Informações sobre a esteira		
Largura das sapatas	mm	260
Quantidade		4
Revestimento das sapatas		Poliuretano
Rodas		
Largura - Rodas	mm	Não informado
Quantidade - Rodas		Não informado
Dimensões e pesos		
Altura com cabina	mm	Não informado
Altura sem cabina	mm	3.000
Comprimento com transportador de correia	mm	12.650
Comprimento sem transportador de correia	mm	5.700
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.900 x 2.550 x 3.100
Peso operacional	kg	17.400
Informações complementares		
Código FINAME		Não aplicável
Inclinação transversal máxima	Graus	10
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R$	Não informado

WIRTGEN


W 100 F

Profundidade máxima de fresagem (1 passe)	mm	320
Regulagem de profundidade		Hidráulica
Sistema de nivelamento		Manual (eletrônico opcional)
Trabalha com espuma de asfalto		Não se aplica
Velocidade de deslocamento	km/h	até 7,5
Velocidade de deslocamento durante a fresagem	m/min	até 32

WIRTGEN

W 100 F





A	B	C	D	E	F	G	H
3.035	1.250	1.415	3.100	5.700	13.450	12.650	5.500