

# BOMAG MARINI

Característica	U.M.	MAGNUM 160 MAX Bipartida
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de produção	t/h	160
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	Não Informado
Capacidade de cada compartimento	m <sup>3</sup>	Não Informado
Quantidade de compartimentos		Padrão 4 silos, opção para 5 ou 6 silos
<b>Sistema de asfalto</b>		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não Informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	Não Informado
<b>Queimador</b>		
Combustível usado		Não Informado
Faixa de consumo	l/h	Não Informado
Potência	kCal/s	Não Informado
Tipo de queimador		Hauck Starjet 4260
<b>Misturador</b>		
Capacidade	kg	Não Informado
Tipo de misturador		Externo Rotativo
<b>Dimensões do secador</b>		

Comprimento	mm	Não Informado
Diâmetro	mm	2,20
<b>Sistema de filtragem</b>		
Área de filtragem	m <sup>2</sup>	Não Informado
Tipo		Mangas Nomex
<b>Informações complementares</b>		
Alimentador de filler		Sim
Altura de descarga	mm	Não Informado
Capacidade do silo de massa pronta	t	Não Informado
Código Finame		Não Informado
Controle eletrônico		Sim
Correia transportadora		Sim
Dimensões (CxLxA)	mm	0 x 0 x 0
Inclinação	Graus	Não Informado
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Reciclados		Sim
Sistema de pesagem		Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada

Tipo de usina

Não Informado

# BOMAG MARINI

## MAGNUM 160 MAX Bipartida

