YANMAR

Característica	U.M.	VIO20
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	2.225
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.290
Altura máxima de carregamento	mm	2.430
Altura máxima de corte	mm	4.000
Profundidade máxima de escavação	mm	2.410
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 3TNV76-PBV1
Níveis de emissão		Não Informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	19,6 / 2.400
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,06
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	17,50
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	250
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,27
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	206
Tipo		Não informado
Vazão máxima	l/min	21,60
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.930 x 1.380 x 2.420
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	690
Informações Complementares		
País de origem		Japão
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,20

YANMAR

VIO20

