

# YANMAR

Característica	U.M.	VIO80
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	8.285
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	7.140
Altura máxima de carregamento	mm	4.620
Altura máxima de corte	mm	7.230
Profundidade máxima de escavação	mm	4.400
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		YANMAR 4TNV98-ZWBV2
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	52,7 / 1900
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,28
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	50,40
-----------------------	----	-------

---

**Material rodante**

---

Largura das sapatas	mm	450
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,37
----------------------------	--------------------	------

---

**Sistema hidráulico**

---

Pressão máxima	bar	255
----------------	-----	-----

Tipo		Não informado
------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	70,30
--------------	-------	-------

---

**Dimensões**

---

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.460 x 2.270 x 2.680
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.135
------------------------------------	----	-------

---

**Informações Complementares**

---

País de origem		Japão
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,10
-----------------------------------	------	------

