YANMAR

Característica	U.M.	VIO80
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	8.285
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	7.140
Altura máxima de carregamento	mm	4.620
Altura máxima de corte	mm	7.230
Profundidade máxima de escavação	mm	4.400
Motor		
Marca e modelo		YANMAR 4TNV98-ZWBV2
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	52,7 / 1900
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,28
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	50,40
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	450
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,37
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	255
Tipo		Não informado
Vazão máxima	l/min	70,30
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.460 x 2.270 x 2.680
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.135
Informações Complementares		
País de origem		Japão
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,10

YANMAR

VIO80

