

DOOSAN

Característica	U.M.	DX80R
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	8.380
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.915
Altura máxima de carregamento	mm	4.640
Altura máxima de corte	mm	6.625
Profundidade máxima de escavação	mm	4.180
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 4TNV98-ZWDB8
Níveis de emissão		Tier II
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	53,5 / 2.000
Torque máximo	Nm/rpm	242 / 1.300
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,28
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado

Força de desagregação	kN	54,9
-----------------------	----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	450
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	Não informado
----------------------------	--------------------	---------------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	294
----------------	-----	-----

Tipo		Bomba de pistão axial de deslocamento variável
------	--	--

Vazão máxima	l/min	144
--------------	-------	-----

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.167 x 2.300 x 2.638
-----------------------------------	----	-----------------------


Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	2.500
------------------------------------	----	-------

Informações Complementares

País de origem		Coreia do Sul
----------------	--	---------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,6
-----------------------------------	------	-----



A	B	C	D	E	F	G
6.625	4.640	4.180	6.915	6.167	2.638	2.300