JOHN DEERE AGRÍCOLA

Característica	U.M.	6165J
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	165 (2.100)
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Powertech / 6068 H / série 350
Norma de medição		Motor Agricola / reserva de torque de 28%
Torque máximo	Nm/rpm	716 /1.400
Custo Horário	R$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		16x16 (Powrquad)
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,6 à 31,9
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	200
Tipo e características		Categoria do levante hidráulico III
Vazão máxima	l/min	110
Custo Horário	R$	0,00

JOHN DEERE AGRÍCOLA

6165J


Pneus		
Dianteiros		R1 ou R2
Traseiros		R1 ou R2
Custo Horário	R$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	123 / 1.000
Tipo e acionamento		Independente, Eletro-hidráulico
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Sim
Cabine		Sim
Código Finame		2615651
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.420 x L x 2.930
Direção		Hidrostática
Embreagem		Hidráulica
Freios		A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico, autoajustável e autoequalizável
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	9.400
Pneus		Não Informado

JOHN DEERE AGRÍCOLA

6165J

Preço de Referência	R$	Não informado
Quantidade de discos		5
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		PowrQuad- 16 x 16
Custo Horário	R$	0,00





	A	B	C	D	E
6165J	2.730	5.420	4.443	2.930	* 1.588 / 3.219
6180J	2.730	5.420	4.443	2.930	* 1.588 / 3.219