

JOHN DEERE AGRÍCOLA

Característica	U.M.	6180J
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	180 (2.100)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Powertech / 6068 H / série 350
Norma de medição		Motor Agrícola
Torque máximo	Nm/rpm	722 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		16x16 (Powerquad)
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,7 à 33,2
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	200
Tipo e características		Categoria do levante hidráulico III
Vazão máxima	l/min	110 l
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros R1 ou R2

Traseiros R1 ou R2

Custo Horário R\$ 0,00

Tomada de força

Potência máxima HP/rpm 152 / 1.000

Tipo e acionamento Independente, Eletro-hidráulico

Custo Horário R\$ 0,00

Informações Complementares

Ar condicionado Sim

Cabine Opcional

Código Finame 2743685

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 5.420 x Não informado x 2.930

Direção Hidrostática

Embreagem Hidráulica


Freios A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico, autoajustável e autoequalizável

País de origem Brasil

Peso operacional kg 10.350

Pneus Não Informado

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		5
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		PowrQuad™ - 16 x 16
Custo Horário	R\$	0,00



	A	B	C	D	E
6165J	2.730	5.420	4.443	2.930	* 1.588 / 3.219
6180J	2.730	5.420	4.443	2.930	* 1.588 / 3.219