JOHN DEERE AGRÍCOLA

Característica	U.M.	5090E
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	90 (2.400)
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Powertech/Diesel/4045T
Norma de medição		Motor Agricola
Torque máximo	Nm/rpm	328 / 1.500
Custo Horário	R$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		9x3
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,3 à 28,8
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	200
Tipo e características		Bomba de engrenagens - centro aberto
Vazão máxima	l/min	42 l
Custo Horário	R$	0,00

JOHN DEERE AGRÍCOLA

5090E


Pneus		
Dianteiros		R1 ou R2
Traseiros		R1 ou R2
Custo Horário	R$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	73 /540
Tipo e acionamento		Independente, Mecânico
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Quando cabinado sim
Cabine		Opional
Código Finame		2931820
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.000 x Não informado x 2.560
Direção		Hidrostática
Embreagem		Mecânica
Freios		A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico autoajustável
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	5.100
Pneus		Não Informado

JOHN DEERE AGRÍCOLA

5090E

Preço de Referência	R$	Não Informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Partyal Syncro - sincronizada
Custo Horário	R$	0,00





	A	B	C	D	E
5090E	2.182	4.075	3.811	2.681	1.659